




Essieu Avant 302-402.



ATTENTION: NUMEROS "SANTUCCI"
NOMENCLATURES COMPAREES
DE TRAIN AVANT DES PIECES

| | | 302 | 402 | 402L long | 402LT Taxi | 402 légère | MK 4 |
|---|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|------|
| Essieu avant | | | | | | | |
| AMORTISSEUR de direction | AXE de levier de renvoi avec rondelle de fixation de l'amortisseur .. | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 |
| | BAGUE laiton du disque de freinage | 6961 | 6961 | 6961 | 6961 | 6961 | 6961 |
| | BOUCHON de 8 de l'axe du levier de renvoi | 6962 | 6962 | 6962 | 6962 | 6962 | 6962 |
| | COUVERCLE du disque de freinage | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 | 6963 |
| | 302 à partir du N° 773443 CUVETTE cache-poussière | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 |
| | 402 à partir du N° 693847 DOUILLE inférieure d'axe de levier de renvoi | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 |
| | 402 long à partir du N° 617998 — supérieure d'axe de levier de renvoi | 6959 | 6959 | 6959 | 6959 | 6959 | 6959 |
| | 402 lég. à partir des N° 793608 et 367144 GARNITURE centre de l'axe | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 |
| | MK4 à partir du N° 637541 RESSORT du couvercle | 6966 | 6966 | 6966 | 6966 | 6966 | 6966 |
| | | 6967 | 6967 | 6967 | 6967 | 6967 | 6967 |
| RONDELLE frein du renvoi de connexion | 6968 | 6968 | 6968 | 6968 | 6968 | 6968 | |
| SUPPORT avec disque de freinage bagué du renvoi de connexion .. | 6969 | 6969 | 6969 | 6969 | 6969 | 6969 | |
| AXE d'articulation de bielle de carrossage sur tête d'essieu | 3209 | 6751 | 6751 | 6751 | 3209 | 6751 | |
| — excentré d'attache arrière de triangle avant (402 jusqu'au N° 691526 — 402L jusqu'au N° 617049 — 302 jusqu'au N° 768612) | 6752 | 6752 | 6752 | 6752 | — | — | |
| — non excentré d'attache arrière de triangle avant (402 à partir du N° 691527 — 402L à partir du N° 617050 — 302 à partir du N° 768613) | 6749 | 6749 | 6749 | 6749 | 6749 | 3215 6970 | |
| — non excentré d'attache arrière de triangle avant (à partir du N° 637344) | — | — | — | — | — | 3203 | |
| — de fixation de levier de renvoi de connexion (16 ^m / _m) | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 | 3203 A | |
| — — — (16,2 ^m / _m) | 3203 A | 3203 A | 3203 A | 3203 A | 3203 A | 3203 B | |
| — — — (16,5 ^m / _m) | 3203 B | 3203 B | 3203 B | 3203 B | 3203 B | 3203 B | |
| — de roue (voitures tourisme) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | — | |
| — — droite (roues simples) | — | — | — | — | — | 2605 | |
| — — gauche (roues simples) | — | — | — | — | — | 2606 | |
| — — droite (roues jumelées) | — | — | — | — | — | 2951 | |
| — — gauche (roues jumelées) | — | — | — | — | — | 2952 | |
| BAGUE de butée de roulement intérieur de moyeu monté sur roulements à billes | 3244 | 3244 | 3244 | 2973 6759 | 3244 | 2973 | |
| — — de roulement intérieur de moyeu monté sur roulements à galets | — | — | — | — | — | — | |
| — — de boîte à rotule de bielle de commande de direction et de bielle de connexion avec boîtes à rotule extérieures vissées | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | |
| BIELLE de carrossage, entr'axe 505 | 3249 bis | — | — | — | 3249 bis | — | |
| — — — 507,5 | 3249 | — | — | — | — | — | |
| — — — 531,5 (à partir des châssis 402 N° 693063 — 402 long N° 617668) .. | — | 3256 bis | 3256 bis | 3256 bis | — | 3256 bis | |
| — — — 534 | — | — | — | 3256 | — | 3256 | |
| — — — 546,5 | — | 3245 | 3245 | — | — | — | |
| — — — 549 | — | 3245 bis | 3245 bis | — | — | — | |

131



| Essieu avant | 302 | 402 | 402L long | 402LT Taxi | 402 légère | MK 4 |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| BIELLE de connexion avec boîtes à rotule extérieures et centrale complètes sans rotules (boîtes à rotule extérieures soudées sur bielle) | 6841 bis | 6843 bis | 6843 bis | 6845 bis | — | 6847 bis |
| — de connexion avec boîtes à rotules extérieures et centrale complètes sans rotules (boîtes à rotule extérieures vissées sur bielle) | 6842 bis | 6844 bis | 6844 bis | — | 6842 bis | 6848 bis |
| — de connexion avec boîtes à rotules extérieures et centrale complètes sans rotules (302 à partir du châssis N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793293) | 6840 bis | 6839 bis | 6839 bis | — | 6840 bis | — |
| — de commande de direction avec boîtes à rotule nues (direction à gauche) | 6755 | 6756 | 6756 | 6756 | 6755 | 6757 6838 |
| — — — — — à partir du 637344 | — | — | — | — | — | — |
| — de commande de direction à gauche, complète sans rotules | 6755 bis | 6756 bis | 6756 bis | 6756 bis | 6755 bis | 6757 bis 6838 bis |
| — — — — — (à partir du N° 637344) | — | — | — | — | — | — |
| BOITE à rotule centrale de bielle de connexion | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
| — — — — — extérieure soudée de bielle de connexion | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | — | 6849 |
| — — — — — extérieure vissée de bielle de connexion | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 |
| BOUCHON de boîte à rotule de bielle de commande de direction | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 | 3137 |
| — — — — — centrale | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 |
| BOULON excentré de fixation de silentbloc de bielle de carrossage | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 bis |
| — — — — — fixant le triangle à l'avant | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 |
| BRAS de triangle droit | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 6766 |
| — de triangle gauche | 6765 | 6765 | 6765 | 6765 | 6765 | 6767 |
| — de triangle droit (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793293 — MK4 N° 637344) | 6869 | 6869 | 6869 | — | 6869 | 6869 |
| — de triangle gauche (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793293 — MK4 N° 637344) | 6870 | 6870 | 6870 | — | 6870 | 6870 |
| BUTÉE de fusée | 6769 | 6769 | 6769 | 6769 | 6769 | 6769 |
| CALE de boulon de blocage de demi-bielle de connexion | 3235 | 3235 | 3235 | 3235 | 3235 | 3235 |
| CACHE-POUSSIÈRES des rondelles de butée de fusée | 6773 | 6773 | 6773 | 6773 | 6773 | 6773 |
| CHAPEAU de pivot de fusée | 3143 | 3143 | 3143 | 3143 | 3143 | 3143 |
| — de roue, hauteur 35 mm | 6772 | 6772 | 6772 | — | 6772 | — |
| — — — — — hauteur 40 mm | 1675 | 1675 | 1675 | — | 1675 | — |
| — — — — — (moyeux sur roulements à billes) | — | — | — | 3286 | — | 3286 |
| — — — — — (moyeux sur roulements à galets) | — | — | — | 1675 | — | — |
| CLAVETTE de levier de connexion et de direction | 3145 | 3145 | 3145 | 3145 | 3145 | 3145 |
| — de levier de renvoi de bielle de connexion | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| COUPELLE de fermeture de boîte à rotule centrale | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
| COUSSINET de boîte à rotule de bielle de commande de direction | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 |
| — de boîte à rotule extérieure de bielle de connexion (boîte à rotule soudée) | 6768 | 6768 | 6768 | 6768 | — | 6768 |
| — de boîte à rotule extérieure de bielle de connexion (boîte à rotule vissée) | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 |
| — de boîte à rotule centrale de bielle de connexion | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 | 3219 |

132

| | 302 | 402 | 402L long | 402LT Taxi | 402 légère | MK 4 |
|---|----------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|
| Essieu avant | | | | | | |
| DEMI-BIELLE de connexion avec boîte à rotule extérieure soudée | 6841 | 6843 | 6843 | 6845 | — | 6847 |
| — — — — — vissée | 6842 | 6844 | 6844 | — | 6842 | 6848 |
| — — — — — (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793293) | 6840 | 6839 | 6839 | — | 6840 | — |
| DEMI-ESSIEU (voir bielle de carrossage) | — | — | — | — | — | — |
| DOUILLE d'articulation de bielle de carrossage | 3221 bis | 3221 bis | 3221 bis | 3221 bis | 3221 bis | 3221 bis |
| — supérieure et inférieure d'axe de fixation de levier de renvoi de bielle de connexion (voitures sans amortisseur de direction) | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 | 3222 |
| — supérieure de fusée, long. 38,5 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 |
| — inférieure de fusée, long. 40 | 6776 | 6776 | 6776 | 6776 | 6776 | 6776 |
| — supérieure de fusée, long. 48,5 | 6875 | 6875 | 6875 | — | 6875 | 6875 |
| — inférieure de fusée, long. 50 | 6876 | 6876 | 6876 | — | 6876 | 6876 |
| ECROU intérieur de moyeu avant droit (moyeux sur roulements à billes) | 3467 | 3467 | 3467 | 2974 | 3467 | 2974 |
| — intérieur de moyeu avant gauche (moyeux sur roulements à billes) | 3468 | 3468 | 3468 | 2975 | 3468 | 2975 |
| — — — — — droit — — — — — galets) | — | — | — | — | 6779 | — |
| — — — — — gauche — — — — — galets) | — | — | — | — | 6780 | — |
| — crénelé de fusée | 3311 | 3311 | 3311 | 2976 | 3311 | 2976 |
| — crénelé de 12 de leviers de connexion et de direction | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 | 3157 |
| — bas de 14 d'axe d'articulation de bielle de carrossage | 4596 | — | — | — | 4596 | — |
| — — 16 | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 |
| — de roue | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | — |
| — — droite (roues simples) | — | — | — | — | — | 2641 |
| — — gauche (roues simples) | — | — | — | — | — | 3064 |
| — — droite (roues jumelées) | — | — | — | — | — | 2386 |
| — — gauche (roues jumelées) | — | — | — | — | — | 2387 |
| EMBOUT de bielle de connexion | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 |
| ENTRETOISE des roulements de moyeu | 3469 | 3469 | 3469 | 2977 | 3469 | 2977 |
| — des bras de triangle | — | — | — | — | — | 3470 |
| FREIN d'écrou de 14 pour axe à méplat | 4888 | — | — | — | 4888 | — |
| — — 14 pour axe sans méplat | — | — | — | — | — | 2704 |
| — — 16 pour axe à méplat | 4889 | 4889 | 4889 | 4889 | 4889 | 4889 |
| FUSEE droite direction à gauche (moyeux sur roulements à billes) | 6851 | 6851 | 6851 | 6853 | 6851 | 6853 |
| — gauche direction à gauche (moyeux sur roulements à billes) | 6852 | 6852 | 6852 | 6854 | 6852 | 6854 |
| — droite (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793293) | 6871 | 6871 | 6871 | — | 6871 | — |
| — gauche (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793293) | 6872 | 6872 | 6872 | — | 6872 | — |
| — droite direction à gauche (moyeux sur roulements à galets) | — | — | — | 6855 | — | — |
| — gauche direction à gauche (moyeux sur roulements à galets) | — | — | — | 6856 | — | — |
| GARNITURE feutre intérieure d'écrou de moyeu (moyeu sur roulements à billes) | 3476 | 3476 | 3476 | 3477 | 3476 | 3477 |
| — feutre intérieure d'écrou de moyeu (moyeu sur roulements à galets) | — | — | — | 3476 | — | — |
| JOINT cuir de chapeau de pivot | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 | 3144 |



Essieu avant

| | 302 | 402 | 402L long | 402L Taxi | 402 légère | MK 4 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| JONC d'arrêt de rondelle de fermeture de boîte à rotule extérieure soudée de bielle de connexion ... | 6857 | 6857 | 6857 | 6857 | — | 6857 |
| LEVIER de connexion droit | 6813 | 6813 | 6813 | 6815 | 6813 | 6815 |
| — — gauche | 6814 | 6814 | 6814 | 6816 | 6814 | 6816 |
| — — droit (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793093 — MK4 N° 637514) | 6873 | 6873 | 6873 | — | 6873 | 6873 |
| — de connexion gauche (à partir des châssis 302 N° 775234 — 402 N° 693063 — 402 long N° 617668 — 402 légère N° 367118 et 793093 — MK4 N° 637514) | 6874 | 6874 | 6874 | — | 6874 | 6874 |
| — de connexion droit (à partir des châssis 302 N° 775330 — 402 N° 694531 — 402 long N° 618362 — 402 légère N° 795289 et 367298 — MK4 N° 637669) | 6971 | 6971 | 6971 | — | 6971 | 6971 |
| — de connexion gauche (à partir des châssis 302 N° 775330 — 402 N° 694531 — 402 long N° 618362 — 402 légère N° 795289 et 367298 — MK4 N° 637669) | 6972 | 6972 | 6972 | — | 6972 | 6972 |
| — de commande de direction à gauche | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 | 6817 |
| — de renvoi de bielle de connexion | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 6818 | 2980 |
| — de renvoi de bielle de connexion (à partir des châssis 302 N° 761235 — 402 N° 686417 — 402 long N° 616201 — MK4 N° 637344) | 6818 | 6818 | 6818 | — | — | 6818 |
| MOYEU avant droit nu (monté sur roulements à billes) | 6820 bis | 6820 bis | 6820 bis | 6828 bis | 6820 bis | — |
| — avant gauche nu (monté sur roulements à billes) | 6821 bis | 6821 bis | 6821 bis | 6829 bis | 6821 bis | — |
| — avant droit nu (monté sur roulements à galets) | — | — | — | 6824 bis | — | — |
| — avant gauche nu (monté sur roulements à galets) | — | — | — | 6825 bis | — | — |
| — avant droit nu (roues simples) | — | — | — | — | — | 6830 bis |
| — avant gauche nu (roues simples) | — | — | — | — | — | 6831 bis |
| — avant droit nu (roues jumelées) | — | — | — | — | — | 6834 bis |
| — avant gauche nu (roues jumelées) | — | — | — | — | — | 6835 bis |
| — avant droit complet (moyeu sur roulements à billes) 402 jusqu'aux N° 607504 et 615310 — 302 jusqu'au N° 752117 — 402 Taxi du N° 742073 au N° 743836) | 6820 | 6820 | 6820 | 6826 | — | — |
| — avant gauche complet (moyeu sur roulements à billes) 402 jusqu'aux N° 607504 et 615310 — 302 jusqu'au N° 752117 — 402 Taxi du N° 742073 au N° 743836 | 6821 | 6821 | 6821 | 6827 | — | — |
| — avant droit complet (moyeu sur roulements à billes) 402 à partir des N° 607505 et 615311 — 302 à partir du N° 752118 — 402 Taxi à partir du N° 743837 | 6822 | 6822 | 6822 | 6828 | 6822 | — |
| — avant gauche complet (moyeu sur roulements à billes) 402 à partir des N° 607505 et 615311 — 302 à partir du N° 752118 — 402 Taxi à partir du N° 743837 | 6823 | 6823 | 6823 | 6829 | 6823 | — |
| — avant droit complet (moyeu sur roulements à galets, jusqu'au N° 742072) | — | — | — | 6824 | — | — |
| — avant gauche complet (moyeu sur roulements à galets, jusqu'au N° 742072) | — | — | — | 6825 | — | — |
| — avant droit complet, roues simples, jusqu'au N° 636562 | — | — | — | — | — | 6830 |
| — avant gauche complet, roues simples jusqu'au N° 636562 | — | — | — | — | — | 6831 |
| — avant droit complet, roues simples, à partir du N° 636563 | — | — | — | — | — | 6832 |
| — avant gauche complet, roues simples, à partir du N° 636563 | — | — | — | — | — | 6833 |
| — avant droit complet, roues jumelées, jusqu'au N° 636562 | — | — | — | — | — | 6834 |
| — avant gauche complet, roues jumelées, jusqu'au N° 636562 | — | — | — | — | — | 6835 |
| — avant droit complet, roues jumelées, à partir du N° 636563 | — | — | — | — | — | 6836 |
| — avant gauche complet, roues jumelées, à partir du N° 636563 | — | — | — | — | — | 6837 |
| PIVOT de fusée cote origine (22-21,5-20,5), long. 136. | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| — de fusée 1 ^{re} réparation (22-22-20,5), long. 136. | 6800A | 6800A | 6800A | 6800A | 6800A | 6800A |
| — de fusée 2 ^e réparation (22,5-22,5-20,5), long. 136 | 6800B | 6800B | 6800B | 6800B | 6800B | 6800B |
| — de fusée cote origine (22-21,5-20,5), long. 156. | 6877 | 6877 | 6877 | — | 6877 | 6877 |
| — de fusée 1 ^{re} réparation (22-22-20,5), long. 156. | 6877A | 6877A | 6877A | — | 6877A | 6877A |
| — de fusée 2 ^e réparation (22,5-22,5-20,5), long. 156 | 6877B | 6877B | 6877B | — | 6877B | 6877B |

(134)

4

26

| | 302 | 402 | 402L long | 402LT Taxi | 402 légère | MK 4 |
|--|------|------|--------------|---------------|---------------|------|
| Essieu avant | | | | | | |
| RESSORT de rattrapage de jeu des rotules de bielle de commande de direction et de bielle de connexion avec boîtes à rotule extérieures vissées | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 |
| — de rattrapage de jeu de rotule centrale..... | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 |
| — de rattrapage de jeu d'axe de levier de renvoi de bielle de connexion | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 |
| — d'appui de coupelle de fermeture de boîte à rotule centrale..... | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
| RONDELLE acier de butée de fusée | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 |
| — bronze de butée de fusée | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 |
| — d'appui de garniture feutre de moyeu monté sur roulements à billes | 3487 | 3487 | 3487 | 2995 | 3487 | 2995 |
| — d'appui de garniture feutre de moyeu monté sur roulement à galets | — | — | — | 3487 | — | — |
| — de réglage de triangle avant | — | — | — | — | — | 3488 |
| — de sécurité de moyeu sur roulements à billes (en bout de fusée) | 3187 | 3187 | 3187 | 2996 | 3187 | 2996 |
| — de sécurité de moyeu sur roulements à galets (en bout de fusée) | — | — | — | 6858 | — | — |
| — d'arrêt d'huile de boîtes à rotule de biellettes de connexion et de commande de direction | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 |
| — inférieure d'appui de ressort d'axe de levier de renvoi de bielle de connexion..... | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 |
| — supérieure d'appui de ressort d'axe de levier de renvoi de bielle de connexion..... | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
| — Belleville de rotule de levier de connexion | 6859 | 6859 | 6859 | 6859 | — | 6859 |
| — de fermeture de boîte à rotule extérieure de bielle de connexion | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | — | 6860 |
| ROTULE de levier de connexion | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 |
| — de levier de commande de direction | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 |
| — de levier de renvoi de bielle de connexion | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ROULEMENT à billes intérieur de moyeu (grand diamètre) | 3192 | 3192 | 3192 | 207 | 3192 | 207 |
| — à billes extérieure de moyeu (petit diamètre) | 3193 | 3193 | 3193 | 1652 | 3193 | 1652 |
| — à galets intérieur de moyeu (grand diamètre) | — | — | — | 6861 | — | — |
| — à galets extérieur de moyeu (petit diamètre) | — | — | — | 6862 | — | — |
| SILENTBLOC de bielle de carrossage et d'attache arrière de triangle avant | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 |
| SUPPORT d'axe d'attache arrière de triangle avant | — | — | — | — | — | 3496 |
| TETE d'essieu droite | 6863 | 2997 | 2997 | 6865 | 6863 | 6865 |
| — d'essieu gauche | 6864 | 2998 | 2998 | 6866 | 6864 | 6866 |
| — d'essieu droite à partir des châssis 302 N° 775.234 — 402 N° 693.063 — 402 long. N° 617.668 | 6867 | 6865 | 6865 | — | 6867 | — |
| — 402 légère N° 367.118 et 793.293 | — | — | — | — | — | — |
| — d'essieu gauche à partir des châssis 302 N° 775.234 — 402 N° 693.063 — 402 long. N° 617.668 | 6868 | 6866 | 6866 | — | 6868 | — |
| — 402 légère N° 367.118 et 793.293..... | — | — | — | — | — | — |
| TIRANT de fixation de chapeaux de pivots avec écrous, long. 145 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| — de fixation de chapeaux de pivots avec écrous, long. 165 | 6878 | 6878 | 6878 | — | 6878 | 6878 |
| TOLE cache poussière de rotule de bielle de connexion et de commande de direction | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
| VIS fixant le triangle aux têtes d'essieu | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 |

135

| Essieu avant | 302 | 402 | 402L long | 4021.T Taxi | 402 légère | MK 4 |
|--|------|------|--------------|----------------|---------------|------|
| RESSORT de rattrapage de jeu des rotules de bielle de commande de direction et de bielle de connexion avec boîtes à rotule extérieures vissées | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 |
| — de rattrapage de jeu de rotule centrale..... | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 |
| — de rattrapage de jeu d'axe de levier de renvoi de bielle de connexion | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 |
| — d'appui de coupelle de fermeture de boîte à rotule centrale | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
| RONDELLE acier de butée de fusée | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 |
| — bronze de butée de fusée | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 | 6805 |
| — d'appui de garniture feutre de moyeu monté sur roulements à billes | 3487 | 3487 | 3487 | 2995 | 3487 | 2995 |
| — d'appui de garniture feutre de moyeu monté sur roulement à galets | — | — | — | 3487 | — | — |
| — de réglage de triangle avant | — | — | — | — | — | 3488 |
| — de sécurité de moyeu sur roulements à billes (en bout de fusée) | 3187 | 3187 | 3187 | 2996 | 3187 | 2996 |
| — de sécurité de moyeu sur roulements à galets (en bout de fusée) | — | — | — | 6858 | — | — |
| — d'arrêt d'huile de boîtes à rotule de biellettes de connexion et de commande de direction | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 | 3188 |
| — inférieure d'appui de ressort d'axe de levier de renvoi de bielle de connexion..... | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 |
| — supérieure d'appui de ressort d'axe de levier de renvoi de bielle de connexion..... | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
| — Belleville de rotule de levier de connexion | 6859 | 6859 | 6859 | 6859 | — | 6859 |
| — de fermeture de boîte à rotule extérieure de bielle de connexion | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | — | 6860 |
| ROTULE de levier de connexion | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 |
| — de levier de commande de direction | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 | 6809 |
| — de levier de renvoi de bielle de connexion | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ROULEMENT à billes intérieur de moyeu (grand diamètre) | 3192 | 3192 | 3192 | 207 | 3192 | 207 |
| — à billes extérieure de moyeu (petit diamètre) | 3193 | 3193 | 3193 | 1652 | 3193 | 1652 |
| — à galets intérieur de moyeu (grand diamètre) | — | — | — | 6861 | — | — |
| — à galets extérieur de moyeu (petit diamètre) | — | — | — | 6862 | — | — |
| SILENTBLOC de bielle de carrossage et d'attache arrière de triangle avant | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 | 3236 |
| SUPPORT d'axe d'attache arrière de triangle avant | — | — | — | — | — | 3496 |
| TETE d'essieu droite | 6863 | 2997 | 2997 | 6865 | 6863 | 6865 |
| — d'essieu gauche | 6864 | 2998 | 2998 | 6866 | 6864 | 6866 |
| — d'essieu droite à partir des châssis 302 N° 775.234 — 402 N° 693.063 — 402 long. N° 617.668 — 402 légère N° 367.118 et 793.293..... | 6867 | 6865 | 6865 | — | 6867 | — |
| — d'essieu gauche à partir des châssis 302 N° 775.234 — 402 N° 693.063 — 402 long. N° 617.668 — 402 légère N° 367.118 et 793.293..... | 6868 | 6866 | 6866 | — | 6868 | — |
| TIRANT de fixation de chapeaux de pivots avec écrous, long. 145 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
| — de fixation de chapeaux de pivots avec écrous, long. 165 | 6878 | 6878 | 6878 | — | 6878 | 6878 |
| TOLE cache poussière de rotule de bielle de connexion et de commande de direction | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
| VIS fixant le triangle aux têtes d'essieu | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 |